

医院塑胶地板施工

发布日期: 2025-09-24

塑胶地板的优点：环保再生——塑胶地板是特殊能再生利用的地面材料对于保护我们的地球自然资源和生态环境更有巨大的意义。应用普遍——由于塑胶地板独特的材质和很强的性能，加上铺装方便，施工快捷，价格合理，安全性高，被普遍运用于办公室、学校、医院、药厂、运动场所，娱乐场合，购物广场、餐厅、酒店等公共场所和个人家庭。脚感舒适——结构致密的表层和高弹发泡垫层经无缝处理后，承托力强，缓冲重玻璃器皿掉到地上不易碎裂，保证脚感舒适，接近于地毯，非常适合有老年人和孩子的地方使用。而在硬质地材上行走，脚感较差，长时间行走会酸痛和损伤脚骨。塑胶地板应及时清理地面的各种污物。医院塑胶地板施工

塑胶地板的特性：

1. 抑菌性能

PVC地板表面经过特殊的抑菌处理，对绝大多数细菌都有较强的杀灭能力和抑制细菌繁殖的能力。

2. 无缝焊接

特殊花色的PVC片材地板经严格的施工安装，其接缝非常小，远观几乎看不见接缝。PVC卷材地板用无缝焊接技术可以达到完全无缝，这是普通地板无法做到的，也因此可以将地面的整体效果及视觉效果得到较大限度的优化；在对地面整体效果要求较高的环境如办公室，以及对杀菌消毒要求高的环境如医院手术室等PVC地板是较理想的选择。

3. 拼接简单

用较好的美工刀就好可以任意裁剪，同时可以用不同花色的材料组合，充分发挥设计师的聪明才智，达到较理想的装饰效果；足以使你的地面成为一个艺术品，使你的生活空间成为一座艺术的殿堂，充满艺术气息。医院塑胶地板施工塑胶地板从形态上分为卷材地板和片材地板2种。

塑胶地板的施工工艺流程和技术要求：

一. 自流平施工—铺设

- 1、将搅拌好的自流平浆料倾倒在施工的地坪上，它将自行流动并找平地面，如果设计厚度≤毫米，则需借助专门的齿刮板稍加批刮。
- 2、随后应让施工人员穿上专门的钉鞋，进入施工地面，用专门的自流平放气滚筒在自流平表面轻轻滚动，将搅拌中混入的空气放出，避免气泡麻面及接口高差。
- 3、施工完毕后请立即封闭现场，5小时内禁止行走，10小时内避免重物撞击，24小时后可进行PVC地板的铺设。
- 4、冬季施工，地板的铺设应在自流平施工48-72小时后进行。
- 5、如需对自流平进行精磨抛光，宜在自流平水泥完全干透后进行。

二. 地板的铺装—预铺及裁割

- 1、无论是卷材还是块材，都应于现场放置24小时以上，使材料记忆性还原，温度与施工现场一致。
- 2、使用专门的修边器对卷材的毛边进行切割清理。
- 3、块材铺设时，两块材料之间应紧贴并没有接缝。
- 4、卷材铺设时，两块材料的搭接处应采用重叠切割，一般是要求重叠3厘米。注意保持一刀割断。

塑胶地板该怎么保养：1、砂石防护：应该在使用PVC地板的房间门口、大厅门口放置一块砂石防护垫子，预防鞋子将砂石带入房间将地板表面划伤;2、物品搬运防护：在搬运物品时，特别是底部有金属尖锐的物品时，不要在地板上拖拉，以防地板受伤;3、烟火防护：虽然PVC地板是防火等级为难燃级(B1级)的地板，不意味地板就不会被烟火烧伤，因此人们在使用PVC地板的时候，不要将燃烧的烟头、蚊香、带电的熨斗、高温的金属物品直接放在地板上面，以防造成地板伤害;4、定期地板保养[PVC地板清洁使用中性清洁剂清洁，不能使用强酸或强碱的清洁剂清洁地面，做好定期清洁维护工作;a]日常维护：使用清洁的九成干的拖把清洁地面，对污染严重的要局部清洁;b]月维护：地面清洁，局部基础受损地面打蜡处理。特别是同质体的PVC地板一般一个月地板打蜡一次处理养护；5、污染处理[PVC地板上沾污的墨水、食品、油腻等应擦去污物，然后用稀释的清洁剂擦洗痕迹，残留的黑色皮鞋印难以处理时可以使用面纱沾松香水擦洗，不可将松香水倒在地板上清洁，擦洗后要补蜡养护。塑胶地板质地较软，所以弹性很好。

塑胶地板的燃烧等级:1、建筑材料燃烧防火性能A级：不燃性建筑材料划分为A级，指的是几乎不发生燃烧的材料。2、建筑材料燃烧防火性能B1级：难燃性建筑材料划分为B1级，难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火，不易很快发生蔓延，且当火源移开后燃烧立即停止。3、建筑材料燃烧防火性能B2级：可燃性建筑材料划分为B2级，可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧，易导致火灾的蔓延，如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。4、建筑材料燃烧防火性能B3级：易燃性建筑材料划分为B3级，无任何阻燃效果，极易燃烧，火灾危险性很大。塑胶地板建议使用对人体无害的水溶性胶水进行施工。医院塑胶地板施工

大多数的塑胶地板都有场地线，在地板保养的时候，一定要加强对它的维护，这样场地线就不会破 坏或移动。医院塑胶地板施工

塑胶地板：

1. 防滑——塑胶地板表层的耐磨层有特殊的防滑性，而且与普通的地面材料相比[PVC地板在粘水的情况下脚感更涩，不容易滑到。因为超级的防滑性，所以在公共安全要求较高的公共场所如机场、医院、幼儿园等是好选的地面装饰材料。
2. 防火——塑胶地板可以达到B1级防火，这也是建材防火的较高标准。本身不会燃烧并能阻止燃烧。品质高的PVC地板在被动点燃时所产生的烟雾也不会对人体产生伤害，不会产生窒息性的有毒有害气体。
3. 防水——塑胶地板由于主要成分是塑胶和碳酸钙，高级玻璃纤维层保证了其尺寸稳定的稳定性，所以自然不怕水，只要不是长期的被浸泡就不会受损，也不会因为湿度大而发生霉变或者受温度和潮湿影响而变形。

4. 吸音——安静是评价居住、办公、疗养环境优劣的基本指标。PVC地板特有的表层和塑胶发泡垫层经无缝处理后，有普通地面材料无法相比的吸音效果，可充分起到吸音、隔音的功能，能隔绝15db-19dB的噪音，解决了噪音的烦恼。所以在需要安静的环境如医院病房、学校图书馆、报告厅等选用PVC地板，您再也不需要为高跟鞋与地面敲击的声响影响您的思维而烦恼。医院塑胶地板施工